



GROK
by LEDS-C4

GROK
by LEDS-C4

INNOVATION
AREA



MEDITERRA
Cosmopolitan



ARGE LON
AS GREAT ENERGY

NEARBY

Cosmopolita
NEO Contrast

Cercano
Mediterranean
Contraste
Multicultural

NATURAL

GROK
by LEDS-C4



“ A cocktail of
authenticity, elegance
and personality.

Un cóctel de
autenticidad, elegancia
y personalidad.”

Designers



Benedito Design

“The use of beauty
La utilidad de la belleza.”



Estudi Ribaudí

“We beautify and simplify our surroundings to
improve the everyday life.
Embellecemos y simplificamos nuestro entorno para
mejorar el día a día.”



Francesc Vilaró

“Moulding the light allows us to design the
context creating unique spaces and environments.
Modelar la luz nos permite diseñar el contexto
creando espacios y ambientes únicos.”



Gemma Bernal

“As a designer I tend to propose useful, simple and
warm objects.
Como diseñadora trato de proponer objetos útiles,
simples y amables.”



Jordi Llopis

“The power of the look to become real objects.
La fuerza de la mirada para convertirla en objetos
reales.”



Josep Patsí

“When art and technique come together.
Cuando arte y técnica se encuentran.”



Llusà & Santolaria

“We design and create to improve our today and
our tomorrow.
Diseñamos y creamos para mejorar nuestro hoy y
nuestro mañana.”



Nahtrang Disseny

“Working with light is a challenge. Obtaining a great
result is magic.
Trabajar la luz es un reto. Obtener un buen resultado es
mágico.”



Ramón Valls

“A little bit more is always possible.
Un poco más casi siempre es posible.”



WIS Design

“Wisdom and poetry for everyday objects.
Sabiduría y poesía para los objetos cotidianos.”

Index

/10

colgantes
pendants
suspensions
pendelleuchten
pendenti
pendentes
подвесные светильники
lampy wiszące



Alive 30



Angie 58



Aura 68



Balloons 104



Bamboo 48



Blomma 110



Circ 72



Clear 94



Emy 120



Hello 44



Invisible 16



Iris 114



Leaf 66



Ledagio 100



Leila 128



Linear 123



Net 86



Rigatto 26



Ringofire 82



Siluet 122



Sixties 62



Sky 116



Slimm 125



Spin 126



Stream 80



Talk 40



Tandem 90



Tropo 124



Tulip 102



Twins 108



Umbrella 96



Vintage 52

appliques
 wall fixtures
 appliques
 wandleuchten
 lampade da parete
 appliques
 настенные светильники
 lampy ściienne

/11



LED



LED



LED




Bend 172

Bigbang 146

Cell me 162

Emy 190



LED



new LED




LED



LED



LED



LED

Eos 158

Flap 136

Flat 182

Hall 194

Ibis 230

Invisible 150



LED



LED



Mirror 206



Nemo 244



New Hotels 188

Ledbox 178

Lov 184



LED



LED



LED



Slimm 176



LED

Open 202

Rizz 132

Skata 170

Stream 160



Suite 192



Suite 204



LED

Supple 200



LED

Surf 154



new LED

Talk 138



new LED

Vintage 140




new LED

Wave 132

/12


plafones
ceiling fixtures
plafoniers
deckenleuchten
plafoniere
plafones
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
lampy sufitowe



sobremesas
table lamps
lampes de table
tischleuchten
lampade da tavolo
candeeiros de mesa
настольные светильники
lampy biurkowe



pies salón
floor lamps
lampadaires
stehleuchten
lampade da terra
candeeiros de sala
торшеры
lampy podłogowe



Pendants



Invisible

p.16



Rigatto

p.26



Alive

p.30




Talk

p.40




Hello

p.44




Bamboo

p.48



Vintage

p.52



Angie

p.58



Sixties

p.62



Leaf

p.66




Aura

p.68



Circ

p.72



Stream

p.80



Ringofire

p.82



Net

p.86



Tandem

p.90





Clear

p.94



Umbrella

p.96

**Ledagio***p.100***Tulip***p.102***Balloons***p.104***Twins***p.108***Blomma***p.110***Iris***p.114***Sky***p.116***Emy***p.120***Siluet***p.122***Linear***p.123***Troppo***p.124***Slimm***p.125***Spin***p.126***Leila***p.128*





Invisible new

design Francesc Vilaró



Invisible




00-5459-05-05

LED 9W A++ A
765 lm 3000K



350° 0-90° 220 240V MAINS LC 4





00-5460-05-05

LED 9W A++ A
765 lm 3000K



Invisible




/21











00-5079-05-05 (Standard) 100
240V
00-5084-05-05 (Mains dimming)* 220
240V




LED 27W A++ A
 2295 lm 3000K







Rigatto new

design Gemma Bernal



00-5278-21-21 2700K
00-5278-BW-BW 2700K
00-5494-BW-BW 3000K
 3 x LED CREE 21,6W A++ A
 2.325 lm



00-5279-21-37 2700K
00-5279-BW-37 2700K
00-5495-BW-37 3000K
 3 x LED CREE 21,6W A++ A
 2.325 lm




21 BW

AL ST PMMA
 DIF

220 240V MAINS LC RF 650 R CE W Light








00-5280-21-21 2700K
00-5280-BW-BW 2700K
00-5496-BW-BW 3000K

LED CREE 7,2W A++ A
775 lm



00-5281-21-37 2700K
00-5281-BW-37 2700K
00-5497-BW-37 3000K

LED CREE 7,2W A++ A
775 lm






Alive new


design Francesc Vilaró





00-5284-21-21
00-5284-BW-BW

LED CREE 7W A++ A
612 lm 2700K



00-5285-21-F1
00-5285-BW-F1

LED CREE 7W A++ A
612 lm 2700K



21 BW

AL ST PMMA
DIF

100 240V RF 650 CE W Light




Alive

/33









00-5286-21-21
00-5286-BW-BW


2 x LED CREE 14W A++ A
1224 lm 2700K



00-5287-21-F1
00-5287-BW-F1


2 x LED CREE 14W A++ A
1224 lm 2700K






00-5288-21-21
00-5288-BW-BW

4 x LED CREE 28W A++ A
2448 lm 2700K



00-5289-21-F1
00-5289-BW-F1

4 x LED CREE 28W A++ A
2448 lm 2700K





00-5290-21-F1
00-5290-BW-F1

4 x LED CREE 28W A++ A
2448 lm 2700K







00-5291-21-21
00-5291-BW-BW

5 x LED CREE 35W A++ A
3060 lm 2700K



Alive

/39







Talk^{new}


design Nahtrang Disseny






00-5457-BW-F9
00-5457-Z5-F9

2 x LED CREE 13W A++ A
1.390 lm 2700K



00-5458-BW-F9
00-5458-Z5-F9
















2 x LED CREE 13W A++ A
1.390 lm 2700K



Ø60mm

BW **Z5**

AL **ST** **GLASS**
DIF

    
138 250

Talk

/43





Hello new



design Josep Patsí





Hello

/47



00-5275-BW-M1	2700K
00-5498-BW-M1	3000K
00-5275-CT-M1	2700K

LED 24,3W A++ A
2.300 lm

BW CT

ST PUR PMMA
DIF



220
240V

MAINS
LC



CE

W
Light






Bamboo

design Gemma Bernal



Bamboo

Bambú
Bamboo
Bambou
Bambus
Bamboo
Bambu
Бамбук
Bambus



00-4034-CT-93 (Dimmable 1-10V)

LED 22W A++ A
1870 lm 3000K

CT

ST WOOD PMMA
DIF





Vintage

design Llusà & Santolaria

Vintage

/54






/56



Vintage

/57



71-4820-50-50V1


LED Cree 8,3W A++ A
914 lm 3000K




LED




71-4821-CU-CU




**71-4824-20-20
71-4824-CI-CI**



71-4940-CI-CI




71-4825-CI-CI




Su especial diseño permite múltiples combinaciones.
Its special design allows for multiple combinations.





71-4817-F1-F1



71-4818-F1-F1



Combinaciones / Combinations



50 20 CI CU


ST AL GLASS
DIF

100 240V (R) CE

140

Angie

design Josep Patsí



00-3543-BW-BW
00-3543-F5-F5

1 x E-27 Max. 100W / Max.L=200mm. Ø=150mm A++ c
Halogen - Fluorescent - LED

BW F5

ST PMMA ABS





Angie

/61






Sixties

/63

design Josep Patsí



00-3806-CI-CIV1

LED CREE 27W A++ A
2.970 lm 3000K




ST




Sixties






00-3687-CI-CIV1

LED CREE 9W A++ A
990 lm 3000K



00-3688-CI-CIV1

LED CREE 9W A++ A
990 lm 3000K



00-3689-CI-CIV1



LED CREE 9W A++ A
990 lm 3000K



/66

Leaf

design WIS Design



00-3813-BW-08
00-3813-BW-34

1 x E-27 Max. 30W / Max.L=176mm. A++ A
Fluorescent-LED

BW 08 34


ST PMMA FELT
SHADE



Aura

design Josep Patsí





00-1942-BW-M3

LED 40W
3000K 3840 lm
LED 10W A++ A
RGB

**equivalente a
as bright as**
4x60W E-27 Halogen

--	--	--	--




Sistema de doble iluminación independiente.
Independent paired lighting system.
Système à double éclairage indépendant.
Unabhängiges doppeltes Beleuchtungssystem.
Sistema a doppia illuminazione indipendente.
Sistema de iluminação dupla independente.
Система независимого двойного освещения.
Niezależny łączony system oświetleniowy.



Circ

design Grok Team




00-3647-BW-M3 (Standard)

LED 53W A++ A
5088 lm 3000K



**equivalente a
as bright as**
5x60W G9 ECO Halogen




00-3648-BW-M3 (Standard)

LED 67W A++ A
6.432 lm 3000K



**equivalente a
as bright as**
7x60W G9 ECO Halogen



00-3649-BW-M3 (Standard)

LED 89W A++ A
8.544 lm 3000K




**equivalente a
as bright as**
9x60W G9 ECO Halogen



71-2241-00-00

Controlador con mando a distancia para
Versiones Standard
Controller with remote control for
Standard Version






00-3642-BW-M3 (Standard)
00-3646-BW-M3 (Dimmable 1-10V)

LED 36W A++ A
3.456 lm 3000K



equivalente a
as bright as
4x60W G9 Halogen




00-0002-BW-M3 (Standard)
00-0642-BW-M3 (Dimmable 1-10V)

LED 31W A++ A
2.976 lm 3000K



equivalente a
as bright as
3x60W G9 Halogen



00-0001-BW-M3 (Standard)
00-0641-BW-M3 (Dimmable 1-10V)

LED 22W A++ A
2.112 lm 3000K



equivalente a
as bright as
2x60W G9 Halogen





71-2241-00-00

Controlador con mando a distancia
para **Versiones Standard**
Controller with remote control for
Standard Version








00-2934-BW-M3V1 (Standard)
00-3643-BW-M3V1 (Dimmable 1-10V)

LED 18W A++ A
1.728 lm 3000K



equivalente a
as bright as
6x20W G9 ECO Halogen



00-2935-BW-M3V1 (Standard)
00-3644-BW-M3V1 (Dimmable 1-10V)

LED 27W A++ A
2.592 lm 3000K



equivalente a
as bright as
9x20W G9 ECO Halogen




71-2241-00-00

Controlador con mando a distancia para
Versiones Standard
Controller with remote control for
Standard Version







00-4876-BW-M3 100
240V
00-4872-BW-M3 (Mains dimming) 220
240V

LED 34W A++ A
 3.264 lm 3000K





equivalente a
as bright as
 11x20W G9 ECO Halogen



Stream


design Josep Patsí



00-2924-BW-M1

LED 27,5W (Down) 2.640 lm
LED 12,5W (Up) 1.200 lm A++ A
3000K

equivalente a
as bright as
9x20W G9 ECO Halogen (down)



BW




PUR

AL

PMMA
DIF



160



Sistema de doble iluminación independiente.
 Independent paired lighting system.
 Système à double éclairage indépendant.
 Unabhängiges doppeltes Beleuchtungssystem.
 Sistema a doppia illuminazione indipendente.
 Sistema de iluminação dupla independente.
 Система независимого двойного освещения.
 Niezależny łączony system oświetleniowy.


Ringofire

design Francesc Vilaró









**00-0053-05-BW**

LED 26W A++ A
974 lm 3000K

**00-0054-05-BW**

LED 41W A++ A
1536 lm 3000K

**71-0053-BW-BW**

1 x GU10 Max. 15W / Max. L= 100mm
Ø=111mm LED A++ C

Recommended:

ACT-FLL-015 10W 24°

ACT-FLL-017 10W 35°

ACT-FLL-032 15W 24°

ACT-FLL-033 15W 35°



Sistema de doble iluminación independiente
Independent double lighting system
Système double éclairage indépendant
Unabhängiges doppeltes Beleuchtungssystem
Sistema di doppia illuminazione indipendente
Sistema de dupla iluminação independente
Система независимого двойного освещения
Niezależny system podwójnego oświetlenia



**00-0053-05-BW
+ 71-0053-BW-BW**

**00-0054-05-BW**

05 **BW**


ST



100
240V



Net

design Josep Patsí





00-0003-BW-M1 (Standard)
00-0643-BW-M1 (Dimmable 1-10V)

LED 44W A++ A
 4.224 lm 3000K

 **equivalente a
 as bright as**
 5x60W E-27 Halogen



71-2241-00-00

Controlador con mando a
 distancia para 00-0003
 Controller with remote control
 for 00-0003



00-3685-BW-M1

LED 15W A++ A
 1.440 lm 3000K

 **equivalente a
 as bright as**
 4x20W G9 ECO Halogen

BW

AL

PS
 DIF




100
 240V



Light





00-0779-BW-M1 (Standard)
00-0826-BW-M1 (Dimmable 1-10V)

LED 43W A++ A
 4.128 lm 3000K

**equivalente a
 as bright as
 5x60W E-27 Halogen**



71-2241-00-00

Controlador con mando a
 distancia para 00-0779
 Controller with remote control
 for 00-0779







Tandem


design Benedito Design






Tandem

/93



00-0056-BW-M1
00-0056-05-M1

1 x 2GX13 40W + 1 x 2GX13 22W A++ B



00-0778-05-M1
00-0778-BW-M1

1 x 2GX13 55W A++ B

05 BW


ST PMMA
DIF



234

Clear

design Josep Patsí



00-2872-05-M2
00-2872-25-M2
00-2872-78-M2

1x E-27/ Par-20 Max. 50W / Max. L=170mm Ø=64mm A++ c
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended E-27 PAR-20 50W



71-2232-14-14



05 25 78

ST PC
DIF






Umbrella

design WIS design






Umbrella




00-2727-AP-05
00-2727-AQ-78
3 x E-14 Max. 11W / Max. L=145mm Ø=45mm
A++ C
Fluorescent - LED



00-2726-AP-05
00-2726-AQ-78
3 x E-27 Max. 23W / Max. L=150mm Ø=60mm
A++ C
Fluorescent - LED




/100



Ledagio


design Josep Patsí



00-4425-21-M3

LED CREE 27W A++ A
2.300 lm 3000K

 **equivalente a
as bright as**
8x20W G9 ECO Halogen



00-4424-21-M3

LED CREE 18W A++ A
1.500 lm 3000K

 **equivalente a
as bright as**
5x20W G9 ECO Halogen

/102


Tulip

design Estudi Ribaudí





/103



00-4416-05-23
00-4416-78-03

1 x E-27 Max. 23W /
Max. L=150mm Ø=60mm A++ c
Fluorescent - LED
Recommended
LED ACT-FLL-050



71-2232-14-14

05 23 78 03

ABS






Balloons

/105

design Josep Patsí



00-4348-21-F9
00-4348-BW-F9

1 x E-27 Max. 150W /
Max. L=195mm Ø=60mm
A++ C
Halogen - Fluorescent - LED



00-4348-BW-F9:

3 pantallas interiores intercambiables incluidas
3 interchangeable indoor screens included
3 abat-jour intérieurs et interchangeables inclus.
3 Innenschirme zum Auswechseln nicht im Lieferumfang enthalten
Include 3 parabole interne intercambiabili
3 abat-jour interiores e intermutáveis incluídos
3 сменных абажура в комплекте
3 zamienne abażury wewnętrzne w komplecie

21 BW

ST TEX TIL GLASS OPAL 3 DIF




302





Twins

design **Benedito Design**



00-0087-N3-F9


1 x E-27 Max. 100W /
Max. L=150mm Ø=60mm A++ c
Halogen - Fluorescent - LED



71-2232-14-14

N3

ST GLASS TRANS DIF GLASS OPAL 3 DIF








Blomma

design WIS Design





00-4391-BW-03
00-4391-BW-05
00-4391-BW-25

3 x E-27 Max. 23W / Max. L=140mm Ø=60mm A++ c
Fluorescent - LED

Iris

design Gemma Bernal





/115




21

ST PMMA PMMA
DIF SHADE




267

314



00-4413-21-M2

1 x 2GX13 55W A++ B



/116

Sky


design Nahtrang Disseny








Confort visual
Visual comfort
Confort visuel
Sichtkomfort
Comfort visivo
Conforto visual
Визуальный комфорт
Komfort widzenia



00-0049-AH-AH
(Dimmable 1-10V/PUSH/potentiometer 100Kohm)

LED CREE 18W A++ A
1.530 lm 3000K

**equivalente a
as bright as**
5x20W G9 ECO Halogen



00-0052-AH-AH (Dimmable 1-10V)

LED CREE 27W A++ A
2.295 lm 3000K

**equivalente a
as bright as**
8x20W G9 ECO Halogen

--	--	--

Sky


/119



/120

Emy

design Francesc Vilaró




00-4409-21-12

1 x E-27 Max. 30W / Max. L=180mm Ø=60mm A++ c
Fluorescent - LED

21 12

AL PMMA PC
DIF SHADE







Siluet



design **Benedito Design**



00-2801-14-M3

2 x T5 39W A++ B

14




PUR PC
DIP



Linear

/123

design Benedito Design



00-0338-Y6-Y6

1 x T5 54W A++ B
4000K included

Y6

AL



RF
850




Light





Troppo

design **Benedito Design**



00-2804-21-F1

5 x G9 Max. 75W A++ C
OSRAM included

21


AL GLASS
BOSI
DIF



Slimm

/125

design Estudi Ribaudí



00-2397-Y5-E9

2 x R7s L=118 Max. 150W A++ C
OSRAM included



Incluye 3 acrílicos de color intercambiables
Includes 3 color interchangeable acrylic pieces
Comprend 3 pièces acryliques de couleur interchangeables
Mit 3 austauschbaren farbigen Acrylaufsätzen
Include 3 pezzi in acrilico di colori intercambiabili
Inclui 3 acrílicos de cores intermutáveis
3 сменных цветных акриловых вставки
Zawiera 3 akrylowe elementy o wymiennych kolorach

Y5

ST

GLASS
OPT
DIF

PMMA
DIF



RF
850





176

Spin



design Nahtrang Disseny







00-4601-21-05
00-4601-21-14

3 x E-27 Max. 23W / Max. L=190mm Ø=60mm
A++ C
Fluorescent - LED



00-4607-21-05
00-4607-21-14

5 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
A++ C
Fluorescent - LED



00-4615-21-05
00-4615-21-14

7 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
A++ C
Fluorescent - LED

21 05 14


ST TEX
TIL PMMA
DIF







Leila

design Benedito Design




20-2407-AG-14

4 x E-14 Max. 15W / Max. L=145mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
+ 4 x G9 Max. 40W OSRAM included A++ c










00-2407-AG-14

3 x E-27 Max. 23W / Max. L=180mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
Recommended LED ACT-FLL-050
+ 3 x G9 Max. 40W OSRAM included A++ c



Wall fixtures

**Wave***p.132***Flap***p.136***Talk***p.138***Vintage***p.140***Bigbang***p.146***Invisible***p.150***Surf***p.154***Eos***p.158***Stream***p.160***Cell me***p.162***Rizz***p.166***Skata***p.170***Bend***p.172***Slimm***p.176***Ledbox***p.178***Flat***p.182***Lov***p.184***New Hotels***p.188***Emy***p.190***Suite***p.192***Hall***p.194***Supple***p.200***Open***p.202***Suite***p.204***Mirror***p.206*


Wave

new

design Josep Patsí







05-5488-AH-AH 2700K
05-5488-BW-BW 2700K
05-5499-BW-BW 3000K

LED CREE 17,6W A++ A
 2113 lm

AH BW


AL ST PMMA
DIF





Flap ^{new}

design Benedito Design



05-5276-BW-M1

LED 10W A++ A
1.000 lm 2700K

BW

ST

PMMA
DIF



220
240V

MAINS
LC

RF
650



W
Light



214



Talk^{new}

design Nahtrang Disseny




05-5458-BW-F9
05-5458-Z5-F9

LED CREE 6,5W A++ A
695 lm 2700K

BW Z5

AL ST GLASS
DIF



40

250

/140



Vintage^{new}

design Llusà & Santolaria





Vintage

/143




/144




Vintage

/145



71-4819-CI-CIV1

LED Cree 8,3W A++ A
914 lm 3000K





71-5490-CI-CI

LED Cree 8,3W A++ A
914 lm 3000K




71-5491-00-00


Not included




71-4821-CU-CU




71-4824-20-20
71-4824-CI-CI



71-4940-CI-CI



71-4825-CI-CI







71-4817-F1-F1



71-4818-F1-F1



Combinaciones / Combinations



20 CI CU

ST AL GLASS
DIF

100 240V (R) CE W Light





Bigbang

design Francesc Vilaró




/148





Bigbang

/149



05-5085-BW-BW

LED 9W (Back)
765 lm 3000K
+
LED 13,5W (Front) A++ A
1.147 lm 3000K



Invisible

design Francesc Vilaró











Invisible

/153



05-5079-05-05

LED 9W A++ A
765 lm 3000K



05

AL

ST

PMMA
DIF



100
240V



W
Light



5 m



16




Surf

design Josep Patsí




Incluye dos difusores intercambiables.
It includes 2 interchangeable diffusers.
Comprend deux diffuseurs interchangeables.
Zwei austauschbare Diffusore im Lieferumfang enthalten.
Include due diffusori intercambiabili.
Inclui 2 difusores intercambiáveis.
Включены два сменных рассеивателя.
Zawiera dwa zamienne dyfuzory.



05-5077-BW-BW
05-5077-21-21


2 LED x 4,5W A++ A
580 lm 3000K




BW 21

AL PMMA
DIF








Eos

design Josep Patsí



Incluye dos difusores intercambiables.
It includes 2 interchangeable diffusers.
Comprend deux diffuseurs interchangeables.
Zwei austauschbare Diffusore im Lieferumfang enthalten.
Include due diffusori intercambiabili.
Inclui 2 difusores intercambiáveis.
Включены два сменных рассеивателя.
Zawiera dwa zamienne dyfuzory.



05-5078-BW-BW
05-5078-21-21

LED x 4,5W A++ A
290 lm 3000K

BW 21

AL PMMA DIF








Stream

design Josep Patsí



05-2924-BW-M3

LED CREE 4W A++ A
3000K 324 lm

BW

PUR

AL

PMMA
DIP



100
240V





CE

W
Light



80






Cell me

design Francesc Vilaró




Basic Combination / Combinación básica




1 x 05-3544

Max. 3 x 71-3544




2 tapas frontales intercambiables incluidas.
It includes 2 interchangeable front covers.
2 caches frontaux interchangeables inclus.
inkl. 2 austauschbare vordere Abdeckungen.
Contiene 2 coperchi frontali intercambiabili.
Incluidas 2 tampas frontais inter-cambiáveis.
Включает 2 сменные лицевые панели.
Zawiera dwa wymienne fronty.



05-3544-BW-BW
05-3544-25-25

LED 3,4W A++ A
3000K 326 lm



71-3544-BW-BW
71-3544-25-25

LED 3,4W
3000K 326 lm



Accesorio para realizar combinaciones.
Accessory for making combinations.
Accessoire pour la réalisation de combinaisons.
Accessorio per combinazioni.
Zubehör für Kombinationen.
Acessório para realizar combinações.
Аксессуар для создания комбинаций.
Akcesorium do wykonywania zestawień.

1
pieza / piece




05-3544




71-3544

2
piezas / pieces




05-3544 + 71-3544



71-3544 + 71-3544


3/4
piezas / ieces



05-3544 + 2 x 71-3544



05-3544 + 2 x 71-3544





05-3544 + 3 x 71-3544






Rizz

design Ramón Valls




05-1819-AF-AF
05-1819-BW-BW
05-1819-27-27

LED CREE 6W A++ A
3000K 510 lm




05-1817-AF-AF

1 x R7s L=78 Max. 80W A++ C
OSRAM included



05-1822-AF-AF
05-1822-BW-BW
05-1822-27-27

LED CREE 10W A++ A
3000K 850 lm



05-1818-AF-AF

1 x R7s L=118 Max. 120W A++ C
OSRAM included



Su especial diseño permite múltiples combinaciones.
Its special design allows for multiple combinations.

Esquema de conexión
Connection scheme

27 AF BW

AL






/170

Skata

design Francesc Vilaró



05-4750-14-F9

LED 4,3W A++ A
413 lm 3000K

LED

Su especial diseño permite múltiples combinaciones.
Its special design allows for multiple combinations.

Esquema de conexión
Connection scheme



14

ST

GLASS
OPAL3
DIF



100
240V

RF
850



CE

W
Light



12




Bend

design Benedito Design












Bend



05-4394-78-M1V1
05-4394-AH-M1V1

2 LED CREE x 4,5W A++ A
880 lm 3000K




<div>78</div> <div>AH</div>	<div>AL</div> <div>PMMA</div> <div>DIF</div>	<div></div> <div></div> <div>100 240V</div> <div></div> <div>CE</div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div></div>
-----------------------------	--	--	--






Slimm

design Estudi Ribaudí



Incluye 3 acrílicos de color intercambiables
Includes 3 color interchangeable acrylic pieces
Comprend 3 pièces acryliques de couleur interchangeables
Mit 3 austauschbaren farbigen Acrylaufsätzen
Include 3 pezzi in acrilico di colori intercambiabili
Inclui 3 acrílicos de cores intermutáveis
3 сменных цветных акриловых вставки
Zawiera 3 akrylowe elementy o wymiennych kolorach



05-2397-Y5-E9
05-2397-21-E9

1 x R7s L=118 Max. 150W A++ C
OSRAM included

21 Y5

ST PMMA GLASS
DIF OPT DIF




125



Ledbox

/179

design Josep Patsí




05-4716-03-M2

1 LED CREE x 1W 95 lm 3000K +
1 LED CREE x 4,5W A++ A 383 lm 3000K



Filtros incluidos / Filters included



Filtros decorativos incluidos / Decorative filters included



Filtros señalización incluidos / Signal filters included



Productos personalizados bajo pedido
Customized products available upon request
Produits personnalisés sur commande
Sonderanfertigungen auf Anfrage
Prodotti personalizzabili su richiesta
Produtos personalizados sob encomenda
Продукция, изготовленная на заказ
Zindywidualizowane produkty dostępne na zamówienie



03

AL PC




246





Productos personalizados bajo pedido
Customized products available upon request
Produits personnalisés sur commande
Sonderanfertigungen auf Anfrage
Prodotti personalizzabili su richiesta
Produtos personalizados sob encomenda
Продукция, изготовленная на заказ
Zindywidualizowane produkty dostępne na zamówienie



05-4717-03-M2

1 x G24q2 18W A++ B

03

AL

PC

PMMA
DIF



220
240V



CE




211



Flat


design Josep Patsí



05-5093-81-B9
05-5093-BW-B9

LED CREE 8W A++ A
648 lm 3000K

LED



05-5092-81-B9
05-5092-BW-B9

LED CREE 16W A++ A
1.296 lm 3000K

LED



Productos personalizados bajo pedido
Customized products available upon request
Produits personnalisés sur commande
Sonderanfertigungen auf Anfrage
Prodotti personalizzabili su richiesta
Produtos personalizados sob encomenda
Продукция, изготовленная на заказ
Zindywidualizowane produkty dostępne na zamówienie


81 BW

ST ZAMAK GLASS OPT DIF



Lov

design Nahtrang Disseny



05-0047-BW-BW

2 LED x 4W A++ A
297 lm 3000K



2 tapas frontales intercambiables incluidas.
It includes 2 interchangeable front covers.
2 caches frontaux interchangeables inclus.
inkl. 2 austauschbare vordere Abdeckungen.
Contiene 2 coperchi frontali intercambiabili.
Incluidas 2 tampas frontais inter-cambiáveis.
Включает 2 сменные лицевые панели.
Zawiera dwa wymienne fronty.

BW

AL PMMA
DIF





5
- POR
COMPARTIDA






TOUCH SWITCH

Sistema de doble iluminación independiente.
 Independent paired lighting system.
 Système à double éclairage indépendant.
 Unabhängiges doppeltes Beleuchtungssystem.
 Sistema a doppia illuminazione indipendente.
 Sistema de iluminação dupla independente.
 Система независимого двойного освещения.
 Niezależny łączony system oświetleniowy.



2 tapas frontales intercambiables incluidas.
 It includes 2 interchangeable front covers.
 2 caches frontaux interchangeables inclus.
 inkl. 2 austauschbare vordere Abdeckungen.
 Contiene 2 coperchi frontali intercambiabili.
 Incluídas 2 tampas frontais inter-cambiáveis.
 Включает 2 сменные лицевые панели.
 Zawiera dwa wymienne fronty.





05-0658-BW-BW

2 LED x 4W A++ A 297 lm +
 1 LED CREE x 3W 195 lm 3000K



New Hotels

design Benedito Design



05-3686-21-T005

1 x E-27 Max. 18W / Max. L=125mm Ø=78mm A++ c
Fluorescent - LED


21 T005

ZAMAK TEXTIL PMMA
SHADE DIF




Emy

design **Francesc Vilaró**



05-4409-21-12

1 x E-14 Max. 15W / Max. L=100mm Ø=45mm A++ c
Fluorescent - LED



21 12

AL PC PMMA
SHADE DIF



120

266


316



Suite


design Benedito Design





05-0381-81-AJ

1 x E-27 Max. 60W / Max. L=140mm Ø=60mm A++ c
Halogen - Fluorescent



05-0382-81-AJ

1 x E-27 Max. 60W / Max. L=140mm Ø=60mm A++ c
Halogen - Fluorescent


Hall collection Dress up

Viste la estructura a tu gusto.
Dress the structure with the shade of your choice.
Habillez la structure à votre goût.
Stellen Sie die Struktur nach Ihrem Geschmack ein.
Struttura il tuo stile.
Veste a estrutura a teu gosto.
Выбери абажур и создай свою лампу.
Sam dobierz abaZur do wybranej lampy.

1-Step

Elige la estructura en el acabado que más te guste.


Choose the structure in the finish that best suits you.



2-Step

Elige la forma, tamaño y acabado de la pantalla. Verás nuestras recomendaciones en las páginas siguientes.


Select the shape, size and finish of the shade. You can see our recommendations on the following pages.







3-Step

¡Tu lámpara está lista!

Your lamp is now ready!






Pantallas redondas / Round shades



14	PAN-175-14	PAN-177-14	PAN-157-14	PAN-161-14
BY	PAN-175-BY	PAN-177-BY	PAN-157-BY	PAN-161-BY
AJ	PAN-194-AJ			

Pantallas cuadradas / Squared shades



14	PAN 178-14	PAN-179-14	PAN-180-14	PAN-176-14
BY	PAN 178-BY	PAN-179-BY	PAN-180-BY	PAN-176-BY

LEDS-C4 te ofrece la posibilidad de personalizar totalmente las pantallas, eligiendo la forma, el tamaño, el material y el acabado más idóneo para cada ambiente.

LEDS-C4 offers you the possibility to entirely customize the shades, choosing the shape, size, material and the most appropriate design for each atmosphere.








05-1941-BW-82 + PAN-179-14

05-1941-81-82 + PAN-194-AJ

05-1941-BW-82 + PAN-157-14




05-1941-BW-82 + PAN
05-1941-81-82 + PAN

1 x E-27 Max. 60W / Max. L=130mm Ø=60mm
Halogen - Fluorescent - LED
1 x LED CREE 3W A++ C
162 lm 3000K



Combinaciones / Combinations



14

BY

AJ

PAN-177-14

PAN-157-14

PAN-161-14

PAN-179-14

PAN-176-14

PAN-177-BY


PAN-157-BY

PAN-161-BY

PAN-179-BY


PAN-176-BY

PAN-194-AJ



Hall

design Nahrang Disseny



05-1940-BW-BW
05-1940-81-81


LED CREE 3W A++ A
162 lm 3000K




/197


81 BW

AL ZAMAK





05-4787-BW-BW
05-4787-81-81
LED CREE 3W A++ A
162 lm 3000K




71-4787-AV-AV
ST GALV
Kit para empotrar en pared de obra
Recessing kit for brick wall
Kit pour encastrer au mur
Kit zum Einbauen im Mauerwerk
Kit per incasso a parete
Kit para encastrar em parede de obra
Набор для встроенного монтажа
Zestaw do montażu w ścianach z cegły





Supple

design Josep Patsí



05-4415-78-M2

1 LED CREE x 4,5W A++ A
383 lm 3000K

78

AL

ST

SIL

PC

DIF




270

320

Open

design Josep Patsí



05-2708-21-21
05-2708-AH-AH


1 LED CREE x 4,5W A++ A
383 lm 3000K





Suite

design Benedito Design




05-0380-81-B8
05-0380-BW-B8

1 x G9 Max. 75W A++ C
OSRAM included

81 BW


ST GLASS
MAT
DIP






Mirror

design Josep Patsí



05-0265-Y6-M1

1 x T5 24W A++ B
4000K included



05-0266-Y6-M1


1 x T5 39W A++ B
4000K included

Y6

AL PC
DIF



Ceiling fixtures

**Rigatto***p.210***Flap***p.214***Circ***p.216***Single***p.218***Six***p.220***Ace***p.224***Net***p.226***Ibis***p.230***Ona***p.232***Tandem***p.234***Traç***p.236***Ocho***p.238***Troppo***p.240***Escher***p.241***Spin***p.242***Nemo***p.244***Ledbox***p.246*




/211



Rigatto^{new}


design Gemma Bernal






15-5278-21-21 2700K
15-5278-BW-BW 2700K
15-5494-BW-BW 3000K

LED CREE 7,2W A++ A
 775 lm




15-5279-21-21 2700K
15-5279-BW-BW 2700K
15-5495-BW-BW 3000K

LED CREE 7,2W A++ A
 775 lm



15-5280-21-21 2700K
15-5280-BW-BW 2700K
15-5496-BW-BW 3000K

LED CREE 7,2W A++ A
 775 lm



15-5281-21-37 2700K
15-5281-BW-37 2700K
15-5497-BW-37 3000K

LED CREE 7,2W A++ A
 775 lm

GLASS
 DIF

21 BW

AL ST PMMA
 DIF


⊕ e 220 240V MAINS AC RF 650 IP23 R CE W Light 6

26



Flap^{new}

design **Benedito Design**



15-5277-BW-M1

LED OSRAM 32W A++ A
3.200 lm 2700K

BW

ST

PMMA
DIF



220
240V

MAINS
LC

IP23



RF
650

CE

W
Light




136



Circ

design Grok team



15-4875-BW-M3 100
240V
15-4871-BW-M3 (Mains dimming)* 220
240V

LED 26W A++ A
 2.496 lm 3000K

**equivalente a
 as bright as**
 9x20W G9 ECO Halogen

BW

AL ST PMMA
 DIF






Single

/219

design Josep Patsí



15-5099-BW-BW

15-5099-D9-D9

15-5100-BW-BW (Mains dimming)*

15-5100-D9-D9 (Mains dimming)*

100
240V

220
240V

LED 25W A++ A
3.011 lm 2700K

**equivalente a
as bright as**
1x300W R7s Halogen

BW

D9



ST





Six

design Josep Patsí









15-1950-BW-M1

LED 15W
1440 lm 3000K



15-1956-BW-M1

LED 15W A++ A
1440 lm 3000K



15-1959-BW-M1

LED 15W A++ A
1440 lm 3000K



equivalente a
as bright as
4x20W G9 ECO Halogen

Su especial diseño permite
múltiples combinaciones.
Its special design allows for
multiple combinations.

Esquema de conexión
Connection scheme




Para versiones regulables, por favor consulte con equipo comercial
For dimmable versions, please get in contact with your sales representative.

BW

AL PC
DIF









Ace

design Josep Patsí




15-2412-BW-BWV1

15-4784-BW-BW (Mains dimming)*

12 x LED CREE 26W A++ A
1944 lm 3000K




**equivalente a
as bright as**
1x200W R7s Halogen



15-2411-BW-M1

1 x 2GX13 40W + 1 x 2GX13 22W A++ B



BW

ST

PMMA
DIF




308



Net

/ 227

design Josep Patsí




15-0003-BW-M1 (Standard)
15-0835-BW-M1 (Dimmable 1-10V)

LED 55W A++ A
5.280 lm 3000K

PUR

equivalente a
as bright as
6x60W E-27 Halogen



15-3536-BW-M1 (Standard)

LED 30W A++ A
2.880 lm 3000K

PUR

equivalente a
as bright as
3x60W E-27 Halogen



71-2241-00-00

Controlador con mando a distancia para
Versiones Standard
Controller with remote control for
Standard Version




BW CH

PS
DIP



86




15-3538-CH-M1 (Standard)
15-3825-CH-M1 (Dimmable 1-10V)

LED 55W A++ A
5.280 lm 3000K



equivalente a
as bright as
6x60W E-27 Halogen




15-3537-CH-M1 (Standard)

LED 45W A++ A
4.320 lm 3000K



equivalente a
as bright as
5x60W E-27 Halogen



15-3535-CH-M1 (Standard)

LED 30W A++ A
2.880 lm 3000K



equivalente a
as bright as
3x60W E-27 Halogen



71-2241-00-00

Controlador con mando a distancia
para **Versiones Standard**
Controller with remote control for
Standard Version






/230





Ibis

design Grok Team




IBIS C/47-81
IBIS C/47-BW

1 x R7s L=118 Max. 300W A++ C
OSRAM included



IBIS C/37-81
IBIS C/37-BW

1 x R7s L=118 Max. 200W A++ C
OSRAM included



15-3231-BW-BWV1

15-3231-81-81V1

15-4785-81-81 (Mains dimming)*

15-4785-BW-BW (Mains dimming)*

100
240V

220
240V

LED CREE 26W A++ A
1944 lm 3000K

PMMA
DIF




100
240V

W
Light




LED

equivalente a
as bright as
1x200W R7s Halogen



IBIS C/27-81

1 x R7s L=78 Max. 150W A++ C
OSRAM included



81 BW


ST





Ona

design Josep Patsí








15-5096-S2-M1 (Standard) 
15-5120-S2-M1 (Mains dimming)* 

LED 62W A++ A
 5270 lm 3000K



**equivalente a
 as bright as**
 6x60W E-27 Halogen






15-5095-S2-M1 (Standard) 
15-5119-S2-M1 (Mains dimming)* 

LED 40W A++ A
 3400 lm 3000K



**equivalente a
 as bright as**
 4x60W E-27 Halogen



15-5094-S2-M1 (Standard) 
15-5118-S2-M1 (Mains dimming)* 

LED 20W A++ A
 1700 lm 3000K



**equivalente a
 as bright as**
 2x60W E-27 Halogen

S2


AL PMMA
 DIF



Tandem

/235

design Benedito Design



15-0056-BW-M1

1 x 2GX13 40W + 1 x 2GX13 22W A++ B



15-0778-BW-M1

1 x 2GX13 55W A++ B


BW

ST PMMA
DIF



Traç

design Josep Patsí




15-2870-AH-F1
15-2870-D9-F1
15-2870-D8-F1
1 x R7s L=118 Max. 300W A++ C
OSRAM included




Ocho

design Josep Patsí






Sistema de doble iluminación independiente
Independent double lighting system
Système double éclairage indépendant
Unabhängiges doppeltes Beleuchtungssystem
Sistema di doppia illuminazione indipendente
Sistema de dupla iluminação independente
Система независимого двойного освещения
Niezależny system podwójnego oświetlenia



15-2807-14-M1

4 x 2GX13 55W A++ B



15-2806-14-M1




2 x 2GX13 55W A++ B

14



Troppo

design Benedito Design





15-2804-21-F1

3 x G9 Max. 75W A++ C
OSRAM included

Escher

design Josep Patsí



15-2782-AH-AH
15-2782-78-78

1 x R7s L=118 Max. 300W A++ c
OSRAM included

AH 78


ST






Spin

design Nahtrang Disseny




15-4601-21-05
15-4601-21-14

3 x E-27 Max. 23W / Max. L=190mm Ø=60mm
A++ C
Fluorescent - LED



15-4607-21-05
15-4607-21-14

5 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
A++ C
Fluorescent - LED




15-4615-21-05
15-4615-21-14

7 x E-27 Max. 30W / Max. L=190mm Ø=60mm
A++ C
Fluorescent - LED

Nemo

design Benedito Design





15-4332-21-F9

1 x R7s L=78 Max. 100W A++ c
OSRAM included





/247

Ledbox

design Josep Patsí




03

AL PC



178



15-4716-03-M2

1 x GU10 Max. 35W / L=56mm Ø=50mm

A++ C


Halogen - LED

Recommended

LED ACT-FLL-024 5W 24°


LED ACT-FLL-025 5W 35°

Table lamps



Talk

p.250



Premium

p.252



New Hotels

p.256




Hall

p.258



Medusa

p.260




Blomma

p.264




Emy

p.266




Iris

267



Sway

p.268



Supple

p.270



Open

p.272




250

Talk

new

design Nahtrang Disseny



10-5458-BW-F9
10-5458-Z5-F9

LED SAMSUNG 4,5W A++ A
 290 lm 2700K

BW **Z5**

AL **ST** **GLASS**
DIF



Premium

design Jordi Llopis






/254





Top diffuser



10-5076-06-H13W

3 x E-27 Max. 18W / Max. L=140mm Ø=52mm A++ c
Fluorescent - LED


06 H13W

ST TEXTIL PMMA
SHADE DIF




New Hotels

design Benedito Design



10-3686-21-T005

1 x E-27 Max. 18W / Max. L=125mm Ø=78mm A++ c
Fluorescent - LED



21 T005

ZAMAK ST TEXTIL PMMA
SHADE DIF



188

286




Hall

design Nahtrang Disseny





Top diffuser



10-1940-05-H13W
10-1940-BW-T007

3 x E-27 Max. 18W / Max.L=140mm. Ø52mm A++ C
 Fluorescent-LED

BW **T007**
 SHADE

05 **H13W**
 SHADE

ST **TEXTIL** **PMMA**
 SHADE DIF



/ 260

Medusa

design Ramón Valls








Medusa

/263



Top diffuser



10-1824-BW-T002
10-1824-BW-T003

1 x E-27 Max. 18W / Max. L=140mm A++ C
Fluorescent - LED

BW T002 T003

AL TEXTIL PVC PMMA
SHADE SHADE DIF
T002 T003




292

Blomma

design WIS Design





10-4391-BW-03
10-4391-BW-05
10-4391-BW-25

3 x E-27 Max. 23W / Max. L=140mm Ø=60mm A++ c
 Fluorescent - LED


BW 03 05 25

ST ABS PMMA
 DIF




Emy

design **Fransesc Vilaró**



10-4409-21-12

1 x E-14 Max. 15W / Max. L=100mm Ø=45mm A++ c
Fluorescent - LED



21 12


AL PC PMMA
SHADE DIF



Iris

/267

design Gemma Bernal



10-4413-21-M2

2 x E-14 Max. 15W / Max. L=100mm Ø=45mm A++ C
Halogen - Fluorescent - LED

21


ST PMMA
SHADE





Sway

design Josep Patsí




10-0055-BW-BW

LED CREE 9W A++ A
486 lm 3000K

BW

PUR PMMA
DIF


















10-4415-05-M2
10-4415-78-M2

LED CREE x 4,5W A++ A
383 lm 3000K



<div>05</div> <div>78</div>	<div>AL</div> <div>ST</div> <div>SIL</div> <div>PC DIF</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>100 240V</div> <div></div> <div>CE</div> <div> Light</div> <div></div> <div> 1</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>200</div> <div>320</div>
-----------------------------	--	--	--

Supple

design Josep Patsí


/271



/272

Open

design Josep Patsí



10-2708-21-21

LED CREE x 4,5W A++ A
383 lm 3000K

21

AL








ST

PC
DIP




202

Floor lamps

**Bamboo***p.276***Premium***p.278***Total***p.282***New Hotels***p.286***Hall***p.290***Medusa***p.292***Bosquet***p.296***Circ***p.300***Hoop balloons***p.302***Hoop***p.306***Ace***p.308***Bold***p.310***Blomma***p.312***Iris***p.314***Emy***p.316***Leila***318***Supple***p.320***Totem***322*

Bamboo

design Gemma Bernal



25-4035-CT-93

LED 22W A++ A
1870 lm 3000K



Bambú
Bamboo
Bambou
Bambus
Bamboo
Bambu
Бамбук
Bambus






Premium

design Jordi Llopis



Premium


/281



25-5076-06-H13W

3 x E-27 Max. 30W / Max. L=176mm Ø=60mm A++ c
Fluorescent - LED

Top diffuser



06 H13W

ST TEXTIL
SHADE



252

/282


Total

design Josep Patsí










25-4786-AF-M1
25-4786-CT-M1

LED CREE 18W
 (UP) 2.440 lm 3000K
 +
 LED 12W A++ A
 1.015 lm 3000K



Sistema de doble iluminación independiente.
 Independent paired lighting system.
 Système à double éclairage indépendant.
 Unabhängiges doppeltes Beleuchtungssystem.
 Sistema a doppia illuminazione indipendente.
 Sistema de iluminação dupla independente.
 Система независимого двойного освещения.
 Niezależny łączony system oświetleniowy.



AF CT


AL PMMA
 DIF





New Hotels

design Benedito Design



25-3686-21-T005

1 x E-27 Max. 18W /
Max. L=125mm Ø=78mm A++ c
Fluorescent - LED

21 T005

ZAMAK

ST

TEXTIL
SHADE

PMMA
DIF



188

256

New Hotels


/289



/290

Hall

design Nahrang Disseny



25-1940-05-H13W
25-1940-BW-T007

3 x E-27 Max. 30W / Max.L=176mm. Ø60mm
A++ C
Fluorescent-LED

Top diffuser



BW T007
SHADE

05 H13W
SHADE

ST TEXTIL
SHADE

PMMA
DIF



194 258



Medusa

design Ramón Valls









Medusa

/295




25-1823-BW-T002
25-1823-BW-T003

1 x E-27 Max. 30W /
Max. L=195mm Ø=60mm
A++ C
Fluorescent - LED



25-1824-BW-T002
25-1824-BW-T003

1 x E-27 Max. 30W /
Max. L=195mm Ø=60mm
A++ C
Fluorescent - LED



71-1759-BW-BW



BW **T002** **T003**


AL **TEXTIL** **PVC**
SHADE **SHADE**
T002 T003



260


Bosquet

design Ramón Valls










25-1837-05-05

1 x E-27 Max.150W /
Max. L=195mm Ø= 60mm A++ c
Halogen - Fluorescent - LED
Recommended E-27 PAR 30
Max.75W

05

AL



/300


Circ

design Grok Team





71-2934-BW-BW

Accesorio para zonas transitadas
Accessory for transit areas
Accessoire pour zones de passage
Zubehör für begehbare Bereiche
Accessorio per zone ad alto transito
Acessório para zonas de passagem.
Аксессуар для использования в зонах
общественного пользования
Akcesoria do stref pieszych



25-2934-BW-M3

LED 27W A++ A
2.592 lm 3000K



BW

AL PMMA
DIF





Hoop balloons

design Josep Patsí







Hoop balloons



/305



25-0058-BW-M1

1 x E-27 Max. 23W / Max. L=160mm Ø=60mm
A++ C
Fluorescent - LED




104

/ 306



Hoop

design Josep Patsí



25-0057-BW-M1

3 x E-27 Max. 23W / Max. L=140mm Ø=60mm
A++ C
Fluorescent - LED



BW

ST

PMMA

PUR

DIF

SHADE






/308

Ace

design Josep Patsí




0 1 2 3 4
TOUCH



25-2410-BW-M3

LED CREE 28W A++ A
1.944 lm 3000K



BW

AL

PMMA
DIF



110
240V



CE

W
Light



350°




224



/310

Bold

design Estudi Ribaudí



25-3230-CH-M3

LED CREE 19,8W A++ A
1.458 lm 3000K
LED CREE 6,6W A++ A
486 lm 3000K



CH

AL

PMMA
DIF






/312

Blomma

design WIS Design





25-4391-BW-03
25-4391-BW-05
25-4391-BW-25

3 x E-27 Max. 23W / Max. L=140mm Ø=60mm
A++ C
Fluorescent - LED

BW 03 05 25

ST ABS PMMA
DIF






/314

Iris

design Gemma Bernal



25-4413-21-M2

1 x 2GX13 55W A++ B



21

ST

PMMA

PMMA

DIF

SHADE



114

267




/316



Emy




design Fransesc Vilaró

/317




25-4409-21-12

1 x E-27 Max. 30W / Max. L=180mm Ø=60mm
A++ C
Fluorescent - LED



21 12

AL PC PMMA
SHADE DIF




120 190 266

/318


Leila

design Benedito Design



25-2407-AG-14

3 x E-27 Max. 23W / Max. L=140mm Ø=60mm
Fluorescent - LED
+ 3 x G9 Max. 40W A++ c OSRAM included



G9



E-27

AG

14

AL

ST

TEXTIL
SHADE







/ 320

Supple

design Josep Patsí



/321



25-4415-78-M2

LED CREE x 4,5W A++ A
383 lm 3000K



78

AL ST SIL PC
DIF



/322


Totem

design Josep Patsí





Luz superior halógena
Halogen top light



RGB color system with LEDS




HALOGEN LIGHT
ON THE TOP



VERTICAL
FLUORESCENT
LIGHT



LED COLOR
CONTROL
6-position push
button



25-2384-AF-M1

1 x R7s L=118 Max. 300W OSRAM included
+ 1 x T8 58W included
+ 95 LEDS RGB COLOR SYSTEM
A++ C



General information

LÁMPARAS | LAMPS | LAMPES | LAMPEN | LAMPADINE |
LÂMPADAS | ЛАМПЫ | LAMPA

Los pedidos de lámparas siempre deben respetar las unidades de embalaje reflejadas en esta página. Todas las bombillas son de 1ª marca.

Light bulbs POs shall always be placed according to the packaging units reflected in the present page. All light bulbs are first quality.

Les commandes d'ampoules doivent toujours respecter les unités d'emballage figurant sur cette page. Toutes les ampoules sont de grande marque.









Bei Bestellungen von Leuchtmittel bitte die auf dieser Seite angegebenen Verpackungseinheiten beachten. Alle Leuchtmittel sind von namhaften Fabrikaten.

Gli ordini relativi alle lampadine devono tenere in conto le unità di imballaggio evidenziate in questa pagina. Tutte le lampadine sono di marca.

Os pedidos de lâmpadas devem respeitar sempre as unidades de embalagem refletidas nesta página. Todas as lâmpadas são de 1ª marca.

При составлении заказа необходимо учитывать количество единиц в упаковке, обозначенных на данной странице. Все лампы от лучших производителей.

Zamówienia na źródła światła powinny być przygotowywane zgodnie z pakowaniem pokazanym na tej stronie. Wszystkie źródła światła są najwyższej jakości.

	CÓDIGO CODE	CASQUILLO SOCKET	W	K	V	LM	HAZ ANGLE (°)	 I (Cd)	VIDA LIFE (h)	DIÁMETRO DIAMETER (mm)	LONGITUD LENGTH (mm)	EMBALAJE (mm) (alto x ancho x profundo) PACKAGING (mm) (height x width x depth)		
LED (LEDS-C4)														
	ACT-FLL-015	GU10	10	3.000	220-240	580	24°	●	4.200	>30.000	111	93	275 x 275 x 125	4
	ACT-FLL-017	GU10	10	3.000	220-240	580	35°	●	2.000	>30.000	111	93	275 x 275 x 125	4
	ACT-FLL-032	GU10	15	3.000	220-240	824	24°	●	6.000	>30.000	111	104	275 x 275 x 136	4
	ACT-FLL-033	GU10	15	3.000	220-240	872	35°	●	3.000	>30.000	111	104	275 x 275 x 136	4
	ACT-FLL-024	GU10	5	3.000	220-240	165	24°		1.200	>30.000	50	57	389 x 356 x 178	10
	ACT-FLL-025	GU10	5	3.000	220-240	160	35°		550	>30.000	50	57	389 x 356 x 178	10

1-El uso de lámparas de mala calidad, afecta directamente a la vida útil de la reactancia.

2-En los casos de reactancias de uso independiente utilizadas en downlights, es importante no cubrir el equipo con mantas térmicas utilizadas habitualmente para aislar los techos.

3-Después de un corte en el suministro eléctrico, es importante desconectar la luminaria de manera que cuando se reanude el suministro ésta se encuentre desconectada.

4-Importante tener la precaución de no combinar en una misma instalación equipos magnéticos y equipos electrónicos, ya que éste puede ser motivo de reducción de horas de vida de una reactancia electrónica.

1-Using bad quality lamps will directly affect the life span of the ballast.

2-When talking about ballasts for individual use commonly used in downlights, it's necessary to clarify that the gear cannot be covered with thermic blankets normally used to isolate ceilings.

3-After a power failure, it is important to unplug the light fitting, and it should be kept so when the power supply is renewed.

4-It is important to pay attention not to combine magnetic and electronic ballasts on the same installation, as this would reduce the life of the electronic ballasts.

1-L'utilisation d'ampoules de mauvaise qualité affecte directement la durée de vie utile du ballast.

2-Dans le cas des ballasts à utiliser indépendamment dans les downlights, il est important de ne pas couvrir ces dispositifs à l'aide des couvertures thermiques qui servent habituellement à isoler le plafond.

3-Après une coupure d'alimentation électrique, il importe de débrancher le luminaire de sorte que ce dernier se trouve éteint au rétablissement du courant.

4-Il convient de veiller à ne pas combiner dans une même installation des dispositifs magnétiques et des dispositifs électroniques, car cela peut réduire la durée de vie d'un ballast électronique.

1-Die Verwendung von Lampen geringer Qualität kann die Lebensdauer der elektronischen Vorschaltgeräte direkt beeinträchtigen.

2-Für einen einwandfreien Betrieb der unabhängigen elektronischen Vorschaltgeräte für die Downlights die Geräte nicht mit zur Dachisolierung verwendeten Dämmplatten abdecken.

3-Wenn es zu einem Stromausfall kommt, die Lampe ausschalten bzw. vom Stromanschluss trennen, damit sie bei Rückkehr der Stromversorgung abgeschaltet ist.

4-Es muss besonders darauf geachtet werden, in einer Anlage keine magnetischen und elektronischen Geräte zu kombinieren, da dies die Lebensdauer der elektronischen Vorschaltgeräte direkt beeinträchtigen kann.

1-L'utilizzo di lampade di cattiva qualità ha conseguenze negative sulla vita utile della reattanza.

2-Nei casi di reattanze di uso indipendente utilizzate nei downlight, è importante non coprire il dispositivo con coperte termiche normalmente utilizzate per isolare i soffitti.

3-Dopo un black-out, scollegare la lampada in modo che quando la corrente viene riallacciata la lampada sia scollegata.

4-È importante fare attenzione a non combinare dispositivi magnetici ed elettronici nella stessa installazione, poiché ciò può comportare una riduzione delle ore di vita di una reattanza elettronica.

1-A utilização de lâmpadas de fraca qualidade afeta diretamente o tempo de vida útil da reactância.

2-Nos casos de reactâncias de uso independente utilizadas em focos, é importante não cobrir o equipamento com mantas térmicas utilizadas normalmente para isolar os tetos.

3-Na sequência de um corte de energia elétrica, é importante desligar a luminária para que, aquando do restabelecimento, esta esteja desligada.

4-É importante ter o cuidado de não combinar numa única instalação equipamentos magnéticos e equipamentos eletrónicos, na medida em que esta situação pode causar a redução de horas de vida de uma reactância eletrónica.

1-Использование ламп ненадлежащего качества сокращает сроки эксплуатации ПРУ.

2-Для встраиваемых потолочных светильников в случае, если оборудование не встроено, запрещается его изолирование теплозащитными материалами, используемыми для изоляции потолка.

3-При отключении электроэнергии необходимо выключить светильник так, чтобы при возобновлении тока, светильник находился в отключенном состоянии.

4-Избегать одновременного подключения в одну сеть магнитного и электронного оборудования, поскольку это может привести к сокращению срока службы электронной ПРУ.

1-Używanie słabej jakości źródeł światła wpłynie negatywnie na żywotność układu zapłonowego.

2-Układy zapłonowe używane indywidualnie w lampach typu downlight nie mogą być przykrywane izolacją cieplną używaną do ocieplania sufitów.

3-Po zaniku prądu oprawy należy odłączyć od źródła prądu do momentu powrotu zasilania w sieci.

4-Ważnym jest, aby nie łączyć magnetycznych i elektronicznych układów zapłonów.

REF.	PAG.
00-0001-BW-M3	74
00-0002-BW-M3	74
00-0003-BW-M1	87
00-0049-AH-AH	118
00-0052-AH-AH	118
00-0053-05-BW	85
00-0054-05-BW	85
00-0056-05-M1	93
00-0056-BW-M1	93
00-0087-N3-F9	108
00-0338-Y6-Y6	123
00-0641-BW-M3	74
00-0642-BW-M3	74
00-0643-BW-M1	87
00-0778-05-M1	93
00-0778-BW-M1	93
00-0779-BW-M1	88
00-0826-BW-M1	88
00-1942-BW-M3	70
00-2397-Y5-E9	125
00-2407-AG-14	129
00-2726-AP-05	98
00-2726-AQ-78	98
00-2727-AP-05	98
00-2727-AQ-78	98
00-2801-14-M3	122
00-2804-21-F1	124
00-2872-05-M2	94
00-2872-25-M2	94
00-2872-78-M2	94
00-2924-BW-M1	80
00-2934-BW-M3V1	76
00-2935-BW-M3V1	76
00-3543-BW-BW	59
00-3543-F5-F5	59
00-3642-BW-M3	74
00-3643-BW-M3	76
00-3644-BW-M3	76
00-3646-BW-M3	74

REF.	PAG.
00-3647-BW-M3	73
00-3648-BW-M3	73
00-3649-BW-M3	73
00-3685-BW-M1	87
00-3687-CI-CIV1	64
00-3688-CI-CIV1	64
00-3689-CI-CIV1	64
00-3806-CI-CIV1	63
00-3813-BW-08	67
00-3813-BW-34	67
00-4034-CT-93	51
00-4348-21-F9	105
00-4348-BW-F9	105
00-4391-BW-03	113
00-4391-BW-05	113
00-4391-BW-25	113
00-4409-21-12	120
00-4413-21-M2	115
00-4416-05-23	103
00-4416-78-03	103
00-4424-21-M3	101
00-4425-21-M3	101
00-4601-21-05	127
00-4601-21-14	127
00-4607-21-05	127
00-4607-21-14	127
00-4615-21-05	127
00-4615-21-14	127
00-4872-BW-M3	78
00-4876-BW-M3	78
00-5079-05-05	25
00-5084-05-05	25
00-5275-BW-M1	47
00-5275-CT-M1	47
00-5278-21-21	27
00-5278-BW-BW	27
00-5279-21-37	27
00-5279-BW-37	27
00-5280-21-21	29

REF.	PAG.
00-5280-BW-BW	29
00-5281-21-37	29
00-5281-BW-37	29
00-5284-21-21	32
00-5284-BW-BW	32
00-5285-21-F1	32
00-5285-BW-F1	32
00-5286-21-21	35
00-5286-BW-BW	35
00-5287-21-F1	35
00-5287-BW-F1	35
00-5288-21-21	36
00-5288-BW-BW	36
00-5289-21-F1	36
00-5289-BW-F1	36
00-5290-21-F1	36
00-5290-BW-F1	36
00-5291-21-21	38
00-5291-BW-BW	38
00-5457-BW-F9	42
00-5457-Z5-F9	42
00-5458-BW-F9	42
00-5458-Z5-F9	42
00-5459-05-05	18
00-5460-05-05	20
00-5494-BW-BW	27
00-5495-BW-37	27
00-5496-BW-BW	29
00-5497-BW-37	29
00-5498-BW-M1	47
05-0047-BW-BW	184
05-0265-Y6-M1	207
05-0266-Y6-M1	207
05-0380-81-B8	205
05-0380-BW-B8	205
05-0381-81-AJ	193
05-0382-81-AJ	193
05-0658-BW-BW	187
05-1817-AF-AF	168

REF.	PAG.
05-1818-AF-AF	168
05-1819-27-27	168
05-1819-AF-AF	168
05-1819-BW-BW	168
05-1822-27-27	168
05-1822-AF-AF	168
05-1822-BW-BW	168
05-1940-81-81	197
05-1940-BW-BW	197
05-1941-81-82	196
05-1941-BW-82	196
05-2397-21-E9	177
05-2397-Y5-E9	177
05-2708-21-21	202
05-2708-AH-AH	202
05-2924-BW-M3	161
05-3544-25-25	165
05-3544-BW-BW	165
05-3686-21-T005	189
05-4394-78-M1V1	174
05-4394-AH-M1V1	174
05-4409-21-12	190
05-4415-78-M2	201
05-4716-03-M2	179
05-4717-03-M2	181
05-4750-14-F9	170
05-4787-81-81	198
05-4787-BW-BW	198
05-5077-21-21	155
05-5077-BW-BW	155
05-5078-21-21	158
05-5078-BW-BW	158
05-5079-05-05	153
05-5085-BW-BW	149
05-5092-81-B9	183
05-5092-BW-B9	183
05-5093-81-B9	183
05-5093-BW-B9	183
05-5276-BW-M1	137

REF.	PAG.
05-5458-BW-F9	139
05-5458-Z5-F9	139
05-5488-AH-AH	135
05-5488-BW-BW	135
05-5499-BW-BW	135
10-0055-BW-BW	269
10-1824-BW-T002	263
10-1824-BW-T003	263
10-1940-05-H13W	259
10-1940-BW-T007	259
10-2708-21-21	273
10-3686-21-T005	256
10-4391-BW-03	265
10-4391-BW-05	265
10-4391-BW-25	265
10-4409-21-12	266
10-4413-21-M2	267
10-4415-05-M2	270
10-4415-78-M2	270
10-5076-06-H13W	255
10-5458-BW-F9	251
10-5458-Z5-F9	251
15-0003-BW-M1	227
15-0056-BW-M1	235
15-0778-BW-M1	235
15-0835-BW-M1	227
15-1950-BW-M1	222
15-1956-BW-M1	222
15-1959-BW-M1	222
15-2411-BW-M1	225
15-2412-BW-BWV1	225
15-2782-78-78	241
15-2782-AH-AH	241
15-2804-21-F1	240
15-2806-14-M1	239
15-2807-14-M1	239
15-2870-AH-F1	236
15-2870-D8-F1	236
15-2870-D9-F1	236

REF.	PAG.
15-3231-81-81V1	231
15-3231-BW-BWV1	231
15-3535-CH-M1	228
15-3536-BW-M1	227
15-3537-CH-M1	228
15-3538-CH-M1	228
15-3825-CH-M1	228
15-4332-21-F9	245
15-4601-21-05	243
15-4601-21-14	243
15-4607-21-05	243
15-4607-21-14	243
15-4615-21-05	243
15-4615-21-14	243
15-4716-03-M2	247
15-4784-BW-BW	225
15-4785-81-81	231
15-4785-BW-BW	231
15-4871-BW-M3	217
15-4875-BW-M3	217
15-5094-S2-M1	233
15-5095-S2-M1	233
15-5096-S2-M1	233
15-5099-BW-BW	219
15-5099-D9-D9	219
15-5100-BW-BW	219
15-5100-D9-D9	219
15-5118-S2-M1	233
15-5119-S2-M1	233
15-5120-S2-M1	233
15-5277-BW-M1	215
15-5278-21-21	213
15-5278-BW-BW	213
15-5279-21-21	213
15-5279-BW-BW	213
15-5280-21-21	213
15-5280-BW-BW	213
15-5281-21-37	213
15-5281-BW-37	213

REF.	PAG.
15-5494-BW-BW	213
15-5495-BW-BW	213
15-5496-BW-BW	213
15-5497-BW-37	213
20-2407-AG-14	129
25-0057-BW-M1	306
25-0058-BW-M1	305
25-1823-BW-T002	295
25-1823-BW-T003	295
25-1824-BW-T002	295
25-1824-BW-T003	295
25-1837-05-05	299
25-1940-05-H13W	290
25-1940-BW-T007	290
25-2384-AF-M1	323
25-2407-AG-14	318
25-2410-BW-M3	308
25-2934-BW-M3	300
25-3230-CH-M3	310
25-3686-21-T005	288
25-4035-CT-93	276
25-4391-BW-03	313
25-4391-BW-05	313
25-4391-BW-25	313
25-4409-21-12	317
25-4413-21-M2	315
25-4415-78-M2	321
25-4786-AF-M1	285
25-4786-CT-M1	285
25-5076-06-H13W	281
71-0053-BW-BW	85
71-1759-BW-BW	295
71-2232-14-14	94, 103, 108
71-2241-00-00	73, 74, 76, 87, 88, 227, 228
71-2934-BW-BW	300
71-3544-25-25	165
71-3544-BW-BW	165

REF.	PAG.
71-4787-AV-AV	198
71-4817-F1-F1	57, 145
71-4818-F1-F1	57, 145
71-4819-CI-CIV1	145
71-4820-50-50V1	57
71-4821-CU-CU	57, 145
71-4824-20-20	57, 145
71-4824-CI-CI	57, 145
71-4825-CI-CI	57, 145
71-4940-CI-CI	57, 145
71-5490-CI-CI	145
71-5491-00-00	145
IBIS C/27-81	231
IBIS C/37-81	231
IBIS C/37-BW	231
IBIS C/47-81	231
IBIS C/47-BW	231
PAN 178-14	194
PAN 178-BY	194
PAN-157-14	194, 196
PAN-157-BY	194, 196
PAN-161-14	194, 196
PAN-161-BY	194, 196
PAN-175-14	194
PAN-175-BY	194
PAN-176-14	194, 196
PAN-176-BY	194, 196
PAN-177-14	194, 196
PAN-177-BY	194, 196
PAN-179-14	194, 196
PAN-179-BY	194, 196
PAN-180-14	194
PAN-180-BY	194
PAN-194-AJ	194, 196

	ABS
ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS	
	PMMA
PMMA • PMMA • PMMA • PMMA • PMMA • PMMA • PMMA • PMMA	
	AL
Aluminio • Aluminium • Aluminium • Aluminium • Alluminio • Aluminio • Алюминий • Aluminium	
	GLASS BOSI
Vidrio de borosilicato • Borosilicate glass • Verre borosilicaté • Borosilikatglas • Vetro borosilicato • Vidro de borossilicato • Боросиликатное стекло • Szkło borokrzemianowe	
	GLASS MAT
Vidrio mate • Matt glass • Verre mat • Matter Glas • Bicchieri mat • Vidro mate • Матовое стекло • Szkło matowe	
	GLASS OPAL3
Cristal opal triplex • Triplex Opal glass • Verre opal triplex • Optishes Glas • Vetro ottico • Cristal opala triplo • Стекло опаловый триплекс • Trójwarstwowe szkło opalowe	
	GLASS OPT
Cristal óptico • Optic glass • Verre optique • Optishes Glas • Vetro ottico • Cristal óptico • Оптическое стекло • Szkło optyczne	
	GLASS TRANS
Cristal transparente • Transparent glass • Verre transparent • Transparenter Glas • Bicchieri transparente • Cristal transparente • Прозрачное стекло • Przezroczyste szkło	
	FELT
Fieltro • Felt • Feutre • Filz • Stoffa di lana • Feltro • Фильтр • Filc	
	PC
Policarbonato • Polycarbonate • Polycarbonate • Polykarbonat • Policarbonato • Policarbonato • Поликарбонат • Poliwęglan	
	PE
Polietileno • Polyethylene • Polyéthylène • Polyethylen • Polietilene • Polietileno • Полиэтилен • Polietylen	
	PS
Poliestireno • Polystyrene • Polystyrène • Polystyrol • Polistirolo • Poliestireno • Рассеиватель • Polistyren	
	PUR
Poliuretano • Polyurethane • Polyuréthane • Polyurethan • Poliuretano • Poliuretano • Пулиуритан • Poliuretan	
	PVC
PVC • PVC • PVC • PVC • PVC • PVC • PVC • PVC	
	SIL
Silicona • Silicone • Silicone • Silikon • Silicone • Silicone • Силикон • Silikon	
	ST
Acero • Steel • Acier • Stahl • Acciaio • Aço • Сталь • Stal	
	TEX TIL
Tela • Fabric • Tissu • Stoff • Tela • Tela • Ткань • Tkanina	
	ZAMAK
Zamak • Zamak • Zamak • Zamak • Zamak • Zamak • Zamak • Zamak	

	03	T002
Gris • Grey • Gris • Grau • Grigio • Cinzento • Серый • Szary		
	05	H13W
Negro • Black • Noir • Schwarz • Nero • Preto • Черный • Czarny		
	06	
Cobre • Copper • Cuivre • Kupfer • Rame • Cobre • медь • miedziary		
	08	
Verde • Green • Vert • Grün • Vert • Verde • ЗЕЛЕНЫЙ • Zielony		
	14	T003 T007
Blanco • White • Blanc • Weiß • Bianco • Branco • Белый • Biały		
	12	
Difusor acrílico fumé • Smoked acrylic diffuser • Diffuseur acrylique fumé • Acryldifusor geräuchert • Diffusore in acrilico fumé • Difusor acrílico fumado • Акриловый рассеиватель из коричневого стекла • Zadymlony dyfuzor akrylowy		
	20	BY
Beige • Beige • Beige • Beige • Beige • Bege • бежевый • Bez		
	21	
Cromo • Chrome • Chrome • Chrom • Cromo • Cromo • Хром • Chromowany		
	23	
Dorado • Golden • Doré • Golden • Oro • Dourado • Позолоченный • Złoty		
	25	
Rojo • Red • Rouge • Rot • Rosso • Vermelho • Красный • Czerwony		
	27	
Latón satinado mate • Matt satin finished brass • Laiton satiné mat • Messing, satiniert matt • Ottone satinato opaco • Latão acetinado mateo • Латунь-сатин матовая • Matowy mosiądz satynowany		
	50	
Latón pulido • Polish brass • Laiton poli • Messing poliert • Ottone levigato • Latão polido • Полированная латунь • Mosiądz polerowany		
	78	
Lacado blanco • White lacquered • Laqué en blanc • Weiß lackiert • Laccato bianco • Lacado branco • Белый лак • Polakierowany na bialo		
	81	
Níquel satinado • Satin nickel • Nickel satiné • Nickel satiniert • Nichel satinato • Níquel acetinado • Сатинированный никель • Szczotkowany nikiel		
	AH	
Aluminio ecobright • Ecobright aluminium • Aluminium Ecobright • Aluminium Ecobright • Aluminio ecobright • Aluminio ecobright • Алюминий Экобрайт • Aluminium ecobright		
	AF	S2 Y6
Aluminio satinado • Satin aluminium • Aluminium satiné • Aluminium matt • Alluminio satinato • Aluminio acetinado • Сатинированный алюминий • Aluminium satynowe		


	AG
Aluminio con cromo • Aluminium with chrome • Aluminium avec chrome • Aluminium mit Chrom • Aluminio con cromo • Aluminio com cromo • Алюминий с хромом • Aluminium z chromem	
	AJ
Gris Ópera • Opera grey • Gris opéra • Opera grau • Grigio • Gris opera • Серебряный шелк • Opera szary	
	AQ CH
Gris metalizado • Metallic grey • Gris métallisé • Metallisch-grau • Grigio metallizzato • Cinza metalizado • Серый металл • Metaliczny szary	
	AQ
Pantalla interior plisada plata • Silver pleated interior shade • Intérieur d'abat-jour plissé argenté • Innenseite silber Plissee • Paralume interna plisada argento • Abat-jour interior plissado prateado • Внутренний габрированный плафон серебряного цвета • Srebrny abażur wewnętrzny z zakładkami	
	AP
Pantalla interior plisada dorada • Golden pleated interior shade • Intérieur d'abat-jour plissé doré • Innenseite gold Plissee • Paralume interna plisada oro • Abat-jour interior plissado dourado • Внутренний габрированный плафон цвета позолоты • Złoty abażur wewnętrzny z zakładkami	
	BW
Blanco mate • Matt white • Blanc mate • Weiß matt • Bianco opaco • Branco fosco • Белый матовый • Matowy biały	
	CI
Marrón • Brown • Marron • Braun • Marrone • Castanho • Коричневый • Brązowy	
	CU
Naranja • Orange • Orange • Orange • Arancione • Laranja • Оранжевый • Pomarań czowy	
	D8
Pan de Oro • Golden leaf • Feuille d'or • Blattgold • Foglia di oro • Capa de ouro сусальное золото • Złoto platkowe	
	D9
Pan de plata • Silver leaf • Feuille d'argent • Blattsilber • Foglia argento • Capa de prata • Сусальное серебро • Srebro platkowe	
	F5
Oro pintado • Painted gold • Or peint • Goldfarben lackiert • Oro verniciato • Ouro pintado • Окра ска под позолоту • Malow ane złoto	
	N3
Gris textura • Grey texture • Gris à effet de texture • Grau matt • Grigio • Cinzento textura • Текстурный серый • Szary tekstury	
	Y5
Aluminio mate • Matt aluminium • Aluminium mat • Aluminium matt • Alluminio opaco • Aluminio mate • Матовый алюминий • Matowe aluminium	




Clase I • Class I • Classe I • Classe I • Classe I •
Clase I • Класс I • Klasa I




Clase II • Class II • Classe II • Classe II • Classe II •
Clase II • Класс II • Klasa II



Clase III • Class III • Classe III • Classe III • Classe III •
Clase III • Класс III • Klasa III




Luminarias no adecuadas para cubrirse con material aislante térmico • Luminaires should never be covered with any heat insulating material • Les luminaires ne devraient pas être couverts par du matériel isolé thermique • Nicht geeignet für eine Installation in einer isolierten Decke • Apparecchi inappropriati per essere coperti con materiale isolante termico • Estas luminárias não podem ser cobertas com material isolante térmico • Не допускается теплоизоляция данных светильников • Ogrzewy nigdy nie powinny być przykrywane materiałem izolującym ciepło.




Luminarias no adecuadas para el montaje directo en superficies normalmente inflamables • Non suitable for direct installation on normally inflammable surfaces • Luminaires inadéquates pour le montage direct sur des surfaces qui sont normalement inflammables • Montage auf normal entflammbaren Oberflächen nicht zulässig • Apparecchi inappropriati per montaggio su superfici infiammabili • Estas luminárias não podem ser montadas diretamente sobre superfícies normalmente inflamáveis • Не допускается установка данных светильников на легковоспламеняющихся поверхностях • Nie instalować bezpośrednio na powierzchniach łatwopalnych.




Fabricado según normas de seguridad y electromagnetismo de Europa • Manufactured according to the set safety and electromagnetism standards of Europe • Fabriqués en conformité avec les normes de sécurité et d'électromagnétique de l'Europe • Hergestellt nach den in Europa geltenden Sicherheits- und elektromagnetischen Bestimmungen • Tutti i prodotti fabbricati rispettano le norme di sicurezza e di elettromagnetismo europee • Fabricado de acordo com as normas de segurança e electromagnetismo da Europa • Изготовлено в соответствии с европейскими стандартами для электронного и электромагнитного оборудования • Wyprodukowane zgodnie z zasadami europejskich standardów bezpieczeństwa i elektromagnetyki.




Resistente al hilo incandescente a 850°C • Resistance to incandescent wire at 850°C • Tenue au feu 850°C • Glühdrahtbeständig auf 850°C • Resistente a filo incandescente 850°C • Resistente ao fio incandescente a 850°C • Пройшло испытание спиралью накаливания 850°C • Odporność na drut żarowy o temperaturze 850°C




Distancia mínima entre el foco de la luminaria y el objeto iluminado • Minimum distance to be left between the focus of the lighting fixture and the lighted object • La distance minimum pour être gauche entre le foyer de l'accessoire d'éclairage et l'objet allumé • Mindestabstand zwischen dem Scheinwerfer der Leuchte und dem beleuchteten Gegenstand • Distanza minima tra la lampada e l'oggetto illuminato • Distância mínima entre o foco da luminária e o objeto iluminado • Минимальное расстояние между световым фокусом и освещаемым объектом. • Minimalna odległość do zachowania pomiędzy czołem lampy a oświetlanym obiektem.




Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por una envoltura contra la entrada de elementos sólidos y líquidos • A coding system that shows the degree of protection that a casing provides against the penetration of solid objects or dust and liquids • Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre la pénétration de corps solides, poussières et liquides • Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades, der mit einer besonderen Verkleidung zum Schutz gegen das Eindringen fester Gegenstände, Staub oder Flüssigkeiten erreicht wird • Sistema di codifica per indicare il grado di protezione offerto da un involucro contro la penetrazione di oggetti solidi, di polvere, o di liquidi • Sistema de codificação para a indicação do grau de proteção proporcionado por um invólucro contra a penetração de objetos sólidos ou pó e líquidos • Система кодирования для обозначения степени защиты корпуса против попадания твердых и жидких элементов • System kodowania wskazujący na stopień ochrony przed wnikaniem ciał obcych, kurzu i wody.




Instalación en el techo • Ceiling installation • Installation au plafond • Deckenmontage • Installazione a soffitto • Instalação no tecto • Установка под потолком • Instalacja sufitowa



Dirección del halo de luz • Halo light direction • Direction du faisceau lumineux • Halo Lichtrichtung • Direzione del Fascio di luce • Direcção do feixe de luz • Направление света. • Kierunek fali światła




Uds. de embalaje • Items per box • Unité d'emballage • Verpackungsseinheiten • Unità d'imballaggio • Uds. de embalagem • Количество единиц в коробке • Sztuk w pudełku



Luz cálida • Warm light • Lumière chaude • Warmweißes Licht • Luce calda • Luz quente • Tęплы свет • Ciepłe światło




Modelos registrados • Registered models • Modèles enregistrés • Eingetragene Modelle • Modelli registrati • Modelos registados • Зарегистрированные модели • modele zastrzeżone



Material difusor • Diffuser material • Matériau diffusant • Diffuseur Material • Materiale diffusore • Material difusor • Материал диффузора • Materiał rozpraszający




Material pantalla • Shade material • Matériels Abat-jour • Material des Schirmes • Materiale del paralume • Material Abajur • Материал абажура • Material abazuro




Equipo electrónico • Electronic gear • Equipment électronique • Elektronische Vorschaltgerät • Dispositivo electrónico • Aparelho eletrônico • Электронный балласт • Osprzet elektroniczny




Regulador de intensidad • Dimmer • Régulateur d'intensité • Mit dimmer • Con regolatore d'intensità • Com regulador de intensidade • Регулятор яркости • Ściemniacz




Regulador de intensidad táctil • Touch dimmer • Variateur d'intensité tactile • Regler zur Einstellung der Berührungintensität • Regolatore tattile dell'intensità • Variador de intensidade táctil. • Сенсорный диммер • Ściemniacz dotkowy




Interruptor de encendido • On/off switch • Interrupteur simple allumage • Schalter • Interruttore di accensione • Interruptor on/off • Клавишный выключатель • Włącznik




Doble interruptor de encendido • Double on/off switch • Interrupteur double allumage • Doppel Schalter • Doppio interruttore di accensione • Duplo interruptor on/off • Два клавишных выключателя • Włącznik podwójny




Interruptor de encendido en el cable • Cable on/off switch • Interrupteur d'allumage sur le câble • Schalter am Kabel • Interruttore d'accensione nel cavo • Cabo com interruptor on-off • Выключатель на проводе • Wyłącznik w przewodzie



Interruptor de cuerda • Pull cord switch • Interrupteur a ficelle • Strickschalter • Interruptor de cordão • Interruttore a corda • Вербочный выключатель • Włącznik sznurowy




Mando a distancia • Remote control • Télécommande • Fernbedienung • Telecomando • Comando à distância • Пульт управления • Pilot zdalnego sterowania



Controlador con mando a distancia • Controller with remote control • Contrôleur avec télécommande • Controller mit Fernbedienung • Regulatore con telecomando • Controlador com comando à distância • Контроллер с дистанционным управлением • Nastawnik z pilotem zdalnego sterowania



Pilas incluidas • Batteries included • Piles fournies • Batterien inklusive • Pile incluse • Pilhas incluidas • Батареи в комплекте • Łącznie z bateriami



Consulte con equipo comercial • Please, contact our sales team • Consultez l'équipe commerciale • Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsmitarbeiter • Consultare il team di vendita • Consulte a n/ Equipa Comercial • Проконсультируйтесь у наших менеджеров по продажам • Proszę skonsultować się z działem handlowym



A++ A
A+ A
A++ B
A++ C
Eficiencia energética • Energy Efficiency • Efficience énergétique • Energieeffizienz • Efficienza Energetica • Eficiência Energética • Энергосбережение • Efektywność energetyczna

INFORMACIÓN GENERAL | GENERAL INFORMATION | INFORMATION GÉNÉRALE | ALLGEMEINE INFORMATIONEN | INFORMAZIONE GENERALE | INFORMAÇÃO GERAL | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | OGÓLNA INFORMACJA

• Debido a la constante evolución tecnológica del LED, los productos que incluyen esta fuente de luz pueden experimentar variaciones en sus características técnicas con el objetivo de poder ofrecer siempre las máximas prestaciones en nuestros productos. • Las descripciones y medidas de los aparatos del presente catálogo son orientativas, pudiendo por tanto ser modificadas, a fin de mejorar las características técnicas o de diseño. • La empresa se reserva el derecho de anular o modificar cualquier modelo sin previo aviso. • Los acabados y las especificaciones técnicas corresponden a los productos que se suministran en Europa, pudiendo éstos variar en otros mercados. • Para una buena conservación de las lámparas, no usar bombillas de potencia superior a las recomendadas y limpiar simplemente con un paño seco. No usar limpia metales, ya que dañan los barnices protectores que garantizan la duración del acabado.

• Due to the constant evolution of LED technology, those products which contain this light source can vary in their technical characteristics so as to ensure that we can always offer maximum product performance. • The descriptions and dimensions of the items in this catalogue are indicative and may be modified for the purpose of technical or design improvements. • We reserve the right to cancel or change all models without prior notice. • The finishes and technical specifications listed here are for the European market and may vary elsewhere. • Do not use stronger bulbs than recommended, and always clean lamps with a soft dry cloth alone since metal polish will damage the protective finish.

• En raison de l'évolution constante de la technologie LED, les produits dotés de cette source lumineuse peuvent connaître des variations dans leurs caractéristiques techniques, en vue de toujours en optimiser les prestations. • Les descriptions et mesures des appareils de ce catalogue sont données à titre d'orientation, pouvant être modifiées dans le but d'améliorer les caractéristiques techniques ou de design. • L'usine se réserve le droit d'annuler ou modifier l'un ou l'autre de ses modèles sans avis préalable. • Les finitions et spécifications techniques correspondent à la demande du marché européen. Elles peuvent être modifiées pour d'autres pays. • Ne pas utiliser d'ampoules d'une puissance supérieure à celle recommandée. Pour un bon entretien, utiliser simplement un chiffon sec. N'utilisez aucun produit pour métaux, ils abîment le vernis protecteur.

• Aufgrund der kontinuierlichen Fortschritte bei der LED-Technik, mit denen wir sicherstellen, dass wir stets Artikel auf dem neusten Stand der Technik liefern, können sich die Merkmale der Produkte dieser Lichtquelle ändern. • Die Beschreibung und Maße der in diesem Katalog aufgeführten Modelle dienen der Orientierung und können zur Verbesserung der technischen Eigenschaften oder des Designs geändert werden. • Der Hersteller behält sich das Recht vor, Modelle zu ändern oder aus dem Programm zu nehmen. • Die Ausführungen und technischen Daten gelten für den europäischen Markt und können in anderen Ländern abweichen. • Für eine gute Erhaltung der Leuchten ist der Betrieb mit Lampen höherer Leistung als empfohlen zu vermeiden. Zur Reinigung benutzen Sie einfach ein trockenes Tuch, da Metallputzmittel die Schutzlackierung angreifen.

• A causa della costante evoluzione tecnologica del LED, i prodotti che contengono questa fonte di luce possono subire variazioni nelle loro caratteristiche tecniche con l'obiettivo di offrire sempre massime prestazioni. • Le descrizioni e le dimensioni degli articoli del presente catalogo vengono fornite a mero titolo orientativo e possono pertanto essere modificate al fine di migliorarne le caratteristiche tecniche o di design. • La Casa si riserva il diritto di cessare la produzione o di modificare qualsiasi modello senza preavviso. • Le rifiniture e le specifiche tecniche corrispondono ai prodotti venduti in Europa; tali dati possono pertanto variare su altri mercati. • Per una buona conservazione delle lampade, non utilizzare lampadine di potenza superiore a quella consigliata e pulirle semplicemente con un panno asciutto. Non utilizzare prodotti per la pulizia del metallo che potrebbero rovinare le vernici di protezione che garantiscono la vita della rifinitura.

• Devido à constante evolução tecnológica do LED, os produtos que incluem esta fonte de luz podem apresentar variações nas suas características técnicas com o objetivo de garantir sempre o máximo desempenho dos nossos produtos. • As descrições e medidas dos modelos do presente catálogo são orientativas podendo, portanto, ser modificadas com o fim de melhorar as características técnicas ou de desenho. • Medidas em cm. • LEDS reserva-se o direito de anular ou modificar qualquer modelo sem aviso prévio. • Para uma boa conservação dos aparelhos, nunca usar lâmpadas de potência superior à recomendada nem usar produtos para limpeza de metais porque podem danificar os vernizes de proteção que garantem a duração do acabamento. Para limpeza usar apenas um pano seco. • Recomenda-se não molhar as luminárias com água de rega que contenha um elevado grau de sais ou ácidos. • As potências indicadas para as lâmpadas PL electrónicas correspondem às marcas Osram, Philips ou GE indistintamente, excepto se se especifica alguma marca em concreto.

• В силу постоянного технологического прогресса в области производства светодиодов, технические характеристики нашей продукции, в которой используется этот источник света, могут претерпевать изменения, всегда с целью обеспечения наилучших потребительских свойств. • Описания и размеры, фигурирующие в этом каталоге, являются приблизительными, поэтому они могут изменяться в случае улучшения технических характеристик или дизайна изделий. • Фирма-изготовитель оставляет за собой право на снятие с производства или модификацию любой модели без предупреждения. • Типы отделки и технические характеристики соответствуют продукции, поставляемой в Европу; на иных рынках данные показатели могут меняться. • Для обеспечения максимального срока службы светильников, не рекомендуется использовать лампы, мощность которых, превышает рекомендованную. Для гигиенической обработки светильника используйте сухую тряпку. Не используйте средства для чистки металлов, так как они могут повредить лак, покрывающий и защищающий внешнюю сторону светильника.

• Z uwagi na ciągły rozwój technologiczny LED, produkty które zawierają to źródło światła mogą ulegać zmianom pod względem właściwości technicznych, tak aby móc zawsze oferować maksymalną ilość świadczeń w naszych produktach. • Opisy i wymiary urządzeń z niniejszego katalogu są orientacyjne, mogą zatem ulec zmianie w celu ulepszenia właściwości technicznych lub wzornictwa. • Firma zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmodyfikowania jakiegokolwiek modelu bez wcześniejszego uprzedzenia. • Wykończenia i specyfikacje techniczne odpowiadają produktom jakie są dostarczane w Europie, mogą one różnić się na innych rynkach. • Dla odpowiedniej konserwacji lamp nie stosować żarówek o mocy wyższej niż zalecana i czyścić suchą szmatką. Nie stosować środków do czyszczenia metali, gdyż uszkadzają one lakiery ochronne, które zapewniają trwałość wykończeń.

• Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ningún formato de papel o electrónico, sin el consentimiento previo del editor o de los propietarios de los derechos.

• All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner (s).

• Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne pourra être reproduite en format papier ou électronique sans l'autorisation préalable de l'éditeur ou du propriétaire des droits.

• Sämtliche Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in keinem Papier-oder elektronischem Format ohne ausdrückliche Zustimmung des Herausgebers oder der Inhaber der Urheberrechte wiedergegeben oder vervielfältigt werden.

• Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta in nessun formato cartaceo o elettronico, senza la previa autorizzazione dell'editore o dei proprietari dei diritti.

• Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida em nenhum formato de papel ou electrónico, sem o consentimento prévio do editor ou dos proprietários dos direitos.

• Все права защищены. Запрещено использование любого материала из данного каталога без разрешения носителя прав собственности.

• Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana w żadnym formacie papierowym ani elektronicznym bez wcześniejszej zgody wydawcy lub właścicieli tych praw.

Otros catálogos

Other catalogues

/ 335



THE ONE

Technical
Decorative
Outdoor



HOSPITALITY

Iluminación para hoteles
Hotel lighting
Éclairage hôtelier
HotelBeleuchtung
Illuminazione per hotel
Iluminação para hotéis
Освещение для отелей
Oświeetlenie dla hoteli



RETAIL

Iluminación comercial
Commercial lighting
Éclairage commercial
shopBeleuchtung
Illuminazione commerciale
Iluminação comercial
Освещение для торговых помещений
Oświeetlenie handlowe

CLOSE TO YOU

HEADQUARTERS

LED S-C4, S.A.

Afores s/n 25750 Torà (Lleida)
SPAIN
Tel.: + 973 468 100
e-mail: leds-c4@leds-c4.com

CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT

ESPAÑA

Tel.: + 34 973 468 101
e-mail: spain@leds-c4.com

UK

Tel.: 0808 234 2641
e-mail: uk@leds-c4.com

FRANCE

Tel.: + 34 973 468 130
e-mail: france@leds-c4.com

GERMANY

Tel.: 0800 188 0989

ITALIA

Tel.: 800 784 275
e-mail: italia@leds-c4.com

PORTUGAL

Tel.: + 34 973 468 130
e-mail: portugal@leds-c4.com

EUROPE

Tel.: + 34 973 468 102
e-mail: europe@leds-c4.com

AMÉRICA LATINA


Tel.: + 34 973 468 115
e-mail: latinamerica@leds-c4.com

USA - CANADA

Tel. USA: + 1-888-3710243
Tel. Canada: + 1-866-5636666
e-mail: usa@leds-c4.com

ASIA - PACIFIC & AFRICA

Tel.: + 34 973 468 116
e-mail: asiapacific@leds-c4.com
africa@leds-c4.com



MIDDLE EAST COUNTRIES

LED S-C4 LIGHTING DMCC

Fortune Executive Tower – JLT
PO 336910 – DUBAI – UAE
Tel. + 971 4458 4272
e-mail: middleeast@leds-c4dubai.com

POLAND

LED S-POLSKA SP. Z O.O.

ul.Nektarowa 11B 52-210. Wrocław
POLAND
Tel.: + 48 71 733 64 01
e-mail: biuro@leds-polska.pl



 **LEDs-C4**

Afueras s/n
25750 Torà (Lleida)
SPAIN

www.leds-c4.com